

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Abteilung Familie, Gesundheit, Personal
Koordination frühe Bildung und Erziehung
- Kindertagespflege-



Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, 10216 Berlin, Postfach 35 07 01

Bearbeiter(in) : Frau Hörhann-bock
Bearb.Z : Jug KBE 10
Raum : Raum 4108
Telefon : 90298 (intern 9298)-
Fax : 90298-4545
Datum : 06.2018
E-Mail : sylvia.hoerhann-bock@
ba-fk.berlin.de

**Vorgaben für die Ausgestaltung von Räumlichkeiten in einer
Verbundtagespflegestelle mit 8-10 Betreuungsplätzen**

Wir benötigen für die Betreuung der Tagespflegekinder eine Wohnungs- / Ladengröße von **80 -100 m²**.

Folgende Aufteilung muss dabei berücksichtigt werden:

- 1 Spielraum ca. 25 m²
- 1 Schlafräum ca. 20 m²
- Küche
- Kindergarderobe (kann im Flur untergebracht sein, wenn dieser ausreichend breit ist)
- Bad / WC
- Flur
- Möglichkeiten für einen Arbeitsplatz (Wandschreibtisch / Eckschreibtisch)
- Abstellraum für Krippenwagen
- Außenspielfläche oder große Terrasse mit einer Größe von 10m² Nettospielfläche pro Platz, die sich direkt an die Räume anschließen sollte

Die Kindertagespflegestelle soll im **Erdgeschoss** (max. 1 Etage mit Aufzug) verortet werden und ist mit einer **Fußbodenheizung** auszustatten.

In allen Räumen ist ein **hochwertiger Fußbodenbelag** (Linoleum / Tredford) zu verlegen, im Bad jedoch Fliesen.

Ausstattung Bad:

- Dusche
- Waschstrecke in Kinderhöhe mit mind. zwei Waschgelegenheiten incl Spiegel
- Kinder WC
- Erwachsenen WC, Handwaschbecken (mit Kabine, wenn Platz vorhanden)
- Stellplatz und Anschluss für eine Waschmaschine
- Wickelkommode

Ausstattung Küche:

- hochwertige Küchenzeile
- Geschirrspüler
- Kühl- und Gefrierkombination
- Induktionskochfeld
- Backofen
- Dunstabzugshaube
- Spüle mit 2 Waschbecken

Ausstattung Sonstiges

- Jalousien
- Türen mit Klemmschutz
- bruchsicheres Glas in den Türelementen
- bei Außenfläche: Einzäunung, Sonnenschutz
- Unterstellplatz für 2 Krippenwagen (6- und 4-Sitzer) im Wohngebäude

Es ist sicherzustellen, dass die Räume auch qualitativ den Erfordernissen einer Kinderbetreuung in Bezug auf die Belichtung der Räume, der Fluchtwegssituation und der angrenzenden Freifläche entsprechen.

Auszüge aus der AV KTP (Ausführungsvorschriften Kindertagespflege) :

- Tagespflegestellen müssen ausreichenden Wohn- und Bewegungsraum auch für Spiel und Beschäftigung bieten und die Körper- und Gesundheitspflege sowie eventuelle Ruhezeiten für die Kinder ermöglichen
- Die Räume müssen taghell, gut zu belüften, mit Rauchmeldern ausgestattet und beheizbar sein, sowie die Sicherheit der Kinder gewährleisten.
- Bauliche und brandschutzrechtliche Belange sind zu berücksichtigen.