Wertvolle Pflanzenvorkommen

- Cc — Rote Liste-Art (punktuelle Erfassung)
- Ts — Rote Liste-Art, Zielart des Berliner Florenschutzes (punktuelle Erfassung)
- Cp — Rote Liste-Art (flächige Erfassung)
- Cr — Rote Liste-Art, Zielart des Berliner Florenschutzes (flächige Erfassung)

Abk.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL BE	RL BB	RL D	GS	Zielart Floren-schutz
Bo	*Bistorta officinalis*	Schlangen-Knöterich	2	2			
Cp	*Cardamine pratensis*	Wiesen-Schaumkraut	V	V			
Cc	*Centaurea cyanus*	Kornblume	V		V		
Cm	*Conium maculatum*	Gefleckter Schierling	V	V			
Cr	*Consolida regalis*	Feld-Rittersporn	1	3	3		!
Da	*Dianthus armeria*	Rauhe Nelke	V	2		§	
Hp	*Helictotrichon pubescens*	Flaum-Hafer	3	3			
Li	*Leucanthemum ircutianum*	Fettwiesen-Margerite	V	V			
Pa	*Papaver argemone*	Sand-Mohn	V				
Ts	*Tulipa sylvestris*	Wilde Tulpe		2	3	§	!!
Ul	*Ulmus laevis*	Flatter-Ulme		V	V		

Rote Liste Berlin (RL BE), Rote Liste Brandenburg (RL BB), Rote Liste Deutschland (RL D)

Rote Liste Gefährdungskategorien:
1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste

Gesetzlicher Schutz (GS):
§ = besonders geschützt

Zielart des Berliner Florenschutzes aus dem Jahr 2017:
!! = sehr hohe Schutzpriorität, ! = hohe Schutzpriorität
Hinweis: zu Tulipa sylvestris vgl. Pflanzenerfassungsbogen des Berliner Florenschutzkonzeptes vom 28.04.2025

Quelle Pflanzenvorkommen:
Dr. Hanna Köstler, terrestrische Erfassung Rote Liste-Arten und Zielarten des Berliner Florenschutzkonzeptes, Erfassungen zwischen April und September 2016 (Da, Li) sowie zwischen Mai und Juni 2025 (Bo, Cp, Cc, Cm, Cr, Hp, Pa, Ts, Ul).

Biotoptypen

- Fließgewässer (Gräben)
- Rohbodenstandorte
- Ruderalfluren
- Äcker
- Feucht- u. Frischgrünland, Zier- und Magerrasen
- Grünlandbrachen u. Stauden-fluren
- Moore u. Sümpfe
- Moorgebüsche
- Moor-, Bruch- u. Auenwälder
- Gebüsche, Baumreihen u. Baum-gruppen, Einzelbäume
- Wälder u. Forsten
- Grün- u. Freiflächen
- Wohn- u. Mischbebauung
- Gewerbe- u. Gemeinbedarfsflächen
- Verkehrsflächen
- unversiegelte Wege

Codes

03240	0113312	07175	Biotoptypencode für flächig, linear und punktförmig erfasste Biotope
04511	012114	071751	Biotoptypencode für flächig, linear und punktförmig erfasste Biotope, eingestuft als gesetzlich geschützte Biotope

Angabe in eckigen Klammern: erfasste Begleitbiotoptypen

FFH-Lebensraumtypen (vgl. Plan-Nr. 3)

- LRT: 6510 — FFH-Lebensraumtyp: Magere Flachland-Mähwiesen (6510)
- LRT-K: 6510 — FFH-Lebensraumtyp-Komplex: Magere Flachland-Mähwiesen (6510)

Hinweise:
Die auf dieser Karte rot gekennzeichneten Biotope fallen nach fachlicher Einschätzung der Gutachter unter den besonderen Schutz des § 30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchGBln. Ob diese rechtliche Regelung hier tatsächlich anzuwenden ist bedarf der Prüfung und Entscheidung durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde.

Liste der vorkommenden Biotoptypen

Code *	Biotopname
01130	Gräben
0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trockengefallen
0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockengefallen
0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen
0113332	Gräben, weitgehend naturfern, nicht oder gering verbaut, teilweise beschattet, trockengefallen
0113421	Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut, beschattet, wasserführend
0135	Gräben, teilweise oder vollständig verrohrt
012114	Rohrglanzgras-Röhricht
03130	vegetationsfreie und -arme schotterreiche Flächen
03200	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren
032001	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenflur, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
03240	zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren
0324312	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%), verarmte Ausprägung
0324322	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10 - 30%, verarmte Ausprägung
032441	neophytische Solidago-Bestände auf ruderalen Standorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
033411	Schilf-Landröhricht auf Sekundärstandorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen)
04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)
051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, typische Ausprägung
051111	Frischweiden, typische (artenreiche) Ausprägung
051112	Frischweiden, verarmte Ausprägung
051121	Frischwiesen, typische Ausprägung
051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
05113	ruderale Wiesen
051131	ruderale Wiesen, typische (artenreiche) Ausprägung
051132	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung
051142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (10-30% Deckung der Gehölze)
051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung < 10 %)
0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, mit spontanem Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung 10 - 30 %)
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte
0514211	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, typische Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)
0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)
051512	Intensivgrasland fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten, frischer Standorte
0515122	Intensivgrasland, frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten; Ansaatgrünland
051522	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten, frischer Standorte
05171	ausdauernder Trittrasen
05172	einjähriger Trittrasen
071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
0710221	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
0711311	Feldgehölz mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)

Code *	Biotopname
07131612	Feldhecken, ohne Überschirmung, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze
07132512	Feldhecken von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze
071342	Benjes-Hecken mit Staudenbewuchs
071343	Benjes-Hecken mit aufkommenden Gehölzen
07135	sonstige Hecken
071352	sonstige Hecken, lückig
07142511	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend heimische Gehölze
07142512	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze
0714261	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
07142612	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze
0715111	besonderer Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
07152	sonstiger Einzelbaum
0715211	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)
0715221	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715222	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter
0715321	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715322	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
0715323	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend Jungbestände (< 10 Jahre)
07175	Solitärobstbaum
071751	Solitärobstbaum, Altbaum
071761	kleine Obstbaumgruppe, überwiegend Altbäume
07311	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten, alt
07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt
081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte
08350	Pappelforste
08359	Pappelforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)
083908	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
08720	Waldmantel frischer Standorte
08740	Rubus-Gestrüpp und Vormantel
08910	Ahorn-Pionierwald
08920	Birken-Pionierwald
08950	Zitterpappel-Pionierwald
08990	sonstiger Pionierwald
09133	intensiv genutzte Lehmäcker
09134	intensiv genutzte Sandäcker
102721	gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen und Baumbestandsflächen), Anpflanzung von Sträuchern (> 1m Höhe), ohne Bäume
12261	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten
12610	Straßen
12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
1261221	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigen Baumbestand
1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
1261302	Unversiegelte Straßen, ohne Baumbestand
12641	Parkplätze, nicht versiegelt
12642	Parkplätze, teilversiegelt
12651	unbefestigter Weg
12652	Weg mit wassserdurchlässiger Befestigung
12653	teilversiegelter Weg (incl. Pflaster)
12740	Lagerflächen

* Code gem. Biotoptypenliste Berlin (Juni 2025)

Quelle Biotopbestand
Innerhalb des Untersuchungsbereichs: Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im Mai/Juni 2025, Erfassungsmaßstab 1:1000.
Außerhalb des Untersuchungsbereichs: Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im April/Mai 2016, Erfassungsmaßstab 1:1000.

Beobachtung Tierart

ergänzender Artnachweis im Rahmen der Biotoptypenkartierung

- Vorkommen von Weinbergschnecken (Schutz nach Bundesartenschutzverordnung und FFH-Richtlinie Anhang V)

Grenzen

- Untersuchungsbereich

0 50 100 150 200 250 m

Kartengrundlage:
(1) Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2025 (DOP20 RGBI), Bildflug vom 24.04.2025
(2) Geoportal Berlin, ALKIS Berlin, Auszug, Stand 31.05.2024

Bebauungsplan 3-98 "Elisabeth-Aue Teilprojekt 1"
Biotopkartierung für das Neue Stadtquartier Elisabeth-Aue, Berlin-Pankow (Teilprojekt 2)

Biotoptypenbestand und wertvolle Pflanzenvorkommen 2025

Auftraggeber:
Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue
Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue GmbH
Stefan-Heym Platz 1
10367 Berlin

Auftragnehmer:
bgmr Landschaftsarchitekten
bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
Prager Platz 6, 10779 Berlin

Lagebezug	Maßstab	Zeichnung	Datum	Plan-Nr.
ETRS89 / UTM Zone 33 Nord	1:2.500	Rieder / Grünberg	28.09.2025	1

Pfad: N:\Data\Projekte\Berlin_Pankow\Elisabeth-Aue\Bplan_Elisabeth-Aue\07_Kartei\00_Karten_Projekte\Biotope_Baeume\EAUE_Biotope_Kartier_Gutacht_2026.aprx

Pfad: N:\Data\Projekte\Berlin_Pankow\Elisabeth-Aue\Bplan_Elisabeth-Aue\07_Karte\00_Karten_Projekte\Biotope_Baeume\EAUE_Biotope_Kartier_Gutacht_2025.aprx

Gesetzlich geschützte Biotope

- Fließgewässer (Gräben), geschütztes Begleitbiotop: Rohrglanz-Röhricht
- Feucht- u. Frischgrünland
- Moore u. Sümpfe
- Moorgebüsche
- Moor-, Bruch- u. Auenwälder
- Feldgehölze, Obstbaumbestände u. Einzelbäume
- Wälder, Waldmäntel
- Biotope ohne gesetzlichen Schutzstatus
- 04511 — 012114 — 071751: Biotoptypencode für flächig, linear und punktförmig erfasste Biotope, eingestuft als gesetzlich geschützte Biotope

Angabe in eckigen Klammern: erfasste Begleitbiotoptypen

Hinweis: Liste der vorkommenden Biotoptypencodes bzw. Biotope vgl. Plan-Nr. 1 bzw. Plan-Nr. 2

Hinweis:
Die auf dieser Karte rot gekennzeichneten Biotope fallen nach fachlicher Einschätzung der Gutachter unter den besonderen Schutz des § 30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchGBln. Ob diese rechtliche Regelung hier tatsächlich anzuwenden ist bedarf der Prüfung und Entscheidung durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde.

Quelle Biotopbestand:
Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im Mai/Juni 2025, Erfassungsmaßstab 1:1000.

Grenzen

- Untersuchungsbereich

0 100 200 300 400 500 m

Kartengrundlage:
(1) Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2025 (DOP20 RGBI), Bildflug vom 24.04.2025
(2) Geoportal Berlin, ALKIS Berlin, Auszug, Stand 31.05.2024

N

Bebauungsplan 3-98 "Elisabeth-Aue Teilprojekt 1"
Biotopkartierung für das Neue Stadtquartier Elisabeth-Aue, Berlin-Pankow (Teilprojekt 2)

Gesetzlich geschützte Biotope 2025

Auftraggeber:

Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue

Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue GmbH
Stefan-Heym Platz 1
10367 Berlin

Auftragnehmer:

bgmr Landschaftsarchitekten

bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
Prager Platz 6, 10779 Berlin

Lagebezug	Maßstab	Zeichnung	Datum	Plan-Nr.
ETRS89 / UTM Zone 33 Nord	1:5.500	Rieder / Grünberg	28.09.2025	2

Pfad: N:\Data\Projekte\Berlin_Pankow\Elisabeth-Aue\Bplan_Elisabeth-Aue\07_Karte\00_Karten_Projekte\Biotope_Baeume\EAUE_Biotope_Kartier_Gutacht_2025.aprx

FFH-Lebensraumtypen bzw. FFH-Lebensraumtypen-Komplexe

6510 — Lebensraumtyp der Gruppe 6 Natürliches und naturnahes Grasland

6510 — Lebensraumtyp-Komplex der Gruppe 6 Natürliches und naturnahes Grasland

Natura 2000-Code (FFH):
6510 Magere Flachlandmähwiesen

Quelle Biotopbestand:
Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im Mai/Juni 2025, Erfassungsmaßstab 1:1000.

Grenzen

Untersuchungsbereich

0 100 200 300 400 500 m

Kartengrundlage:
(1) Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2025 (DOP20 RGBI), Bildflug vom 24.04.2025
(2) Geoportal Berlin, ALKIS Berlin, Auszug, Stand 31.05.2024

N

Bebauungsplan 3-98 "Elisabeth-Aue Teilprojekt 1"
Biotopkartierung für das Neue Stadtquartier Elisabeth-Aue, Berlin-Pankow (Teilprojekt 2)

Zuordnung von Biotoptypen zu FFH-Lebensraumtypen bzw. FFH-Lebensraumtypen-Komplexen 2025

Auftraggeber:

Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue

Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue GmbH
Stefan-Heym Platz 1
10367 Berlin

Auftragnehmer:

bgmr Landschaftsarchitekten

bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
Prager Platz 6, 10779 Berlin

Lagebezug	Maßstab	Zeichnung	Datum	Plan-Nr.
ETRS89 / UTM Zone 33 Nord	1:5.500	Rieder / Grünberg	28.09.2025	3

Biotoptypen

- Fließgewässer (Gräben)
- Rohbodenstandorte
- Ruderalfluren
- Äcker
- Feucht- u. Frischgrünland, Zier- und Magerrasen
- Grünlandbrachen u. Staudenfluren
- Moore u. Sümpfe
- Moorgebüsche
- Moor-, Bruch- u. Auenwälder
- Gebüsche, Baumreihen u. Baumgruppen, Einzelbäume
- Wälder u. Forsten
- Grün- u. Freiflächen
- Wohn- u. Mischbebauung
- Gewerbe- u. Gemeinbedarfsflächen
- Verkehrsflächen
- unversiegelte Wege

Codes

03240	0113312	07175	Biotoptypencode für flächig, linear und punktförmig erfasste Biotope
04511	012114	071751	Biotoptypencode für flächig, linear und punktförmig erfasste Biotope, eingestuft als gesetzlich geschützte Biotope

Angabe in eckigen Klammern: erfasste Begleitbiotoptypen

Erfassungsnummern Biotop innerhalb Untersuchungsbereich (vgl. gesonderte Tabelle)

- 10 — Erfassungsnummer eines punkförmig erfassten Biotops
- 50 — Erfassungsnummer eines linear erfassten Biotops
- 100 — Erfassungsnummer eines flächig erfassten Biotops

FFH-Lebensraumtypen (vgl. Plan-Nr. 3)

- LRT: 6510 — FFH-Lebensraumtyp: Magere Flachland-Mähwiesen (6510)
- LRT-K: 6510 — FFH-Lebensraumtyp-Komplex: Magere Flachland-Mähwiesen (6510)

Hinweise:
Die auf dieser Karte rot gekennzeichneten Biotope fallen nach fachlicher Einschätzung der Gutachter unter den besonderen Schutz des § 30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchGBln. Ob diese rechtliche Regelung hier tatsächlich anzuwenden ist bedarf der Prüfung und Entscheidung durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde.

Liste der vorkommenden Biotoptypen

Code *	Biotopname
01130	Gräben
0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trockengefallen
0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockengefallen
0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen
0113332	Gräben, weitgehend naturfern, nicht oder gering verbaut, teilweise beschattet, trockengefallen
0113421	Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut, beschattet, wasserführend
01135	Gräben, teilweise oder vollständig verrohrt
012114	Rohrglanzgras-Röhricht
03130	vegetationsfreie und -arme schotterreiche Flächen
03200	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren
032001	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenflur, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
03240	zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren
0324312	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%), verarmte Ausprägung
0324322	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10 - 30%, verarmte Ausprägung
032441	neophytische Solidago-Bestände auf ruderalen Standorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
033411	Schilf-Landröhricht auf Sekundärstandorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen)
04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)
051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, typische Ausprägung
051111	Frischweiden, typische (artenreiche) Ausprägung
051112	Frischweiden, verarmte Ausprägung
051121	Frischwiesen, typische Ausprägung
051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
05113	ruderale Wiesen
051131	ruderale Wiesen, typische (artenreiche) Ausprägung
051132	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung
0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (10-30% Deckung der Gehölze)
051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung < 10 %)
0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, mit spontanem Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung 10 - 30 %)
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte
0514211	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, typische Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)
0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)
051512	Intensivgrasland fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten, frischer Standorte
0515122	Intensivgrasland, frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten; Ansaatgrünland
051522	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene kräutige Pflanzenarten, frischer Standorte
05171	ausdauernder Trittrasen
05172	einjähriger Trittrasen
071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
0710221	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
0711311	Feldgehölz mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)

Code *	Biotopname
07131612	Feldhecken, ohne Überschirmung, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze
07132512	Feldhecken von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze
071342	Benjes-Hecken mit Staudenbewuchs
071343	Benjes-Hecken mit aufkommenden Gehölzen
07135	sonstige Hecken
071352	sonstige Hecken, lückig
07142511	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend heimische Gehölze
07142512	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze
0714261	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre)
07142612	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze
0715111	besonderer Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
07152	sonstiger Einzelbaum
0715211	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)
0715221	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715222	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter
0715321	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
0715322	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
0715323	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend Jungbestände (< 10 Jahre)
07175	Solitärobstbaum
071751	Solitärobstbaum, Altbaum
071761	kleine Obstbaumgruppe, überwiegend Altbäume
07311	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten, alt
07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt
081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte
08350	Pappelforste
08359	Pappelforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)
083908	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
08720	Waldmantel frischer Standorte
08740	Rubus-Gestrüpp und Vormantel
08910	Ahorn-Pionierwald
08920	Birken-Pionierwald
08950	Zitterpappel-Pionierwald
08990	sonstiger Pionierwald
09133	intensiv genutzte Lehmäcker
09134	intensiv genutzte Sandäcker
102721	gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen und Baumbestandsflächen), Anpflanzung von Sträuchern (> 1m Höhe), ohne Bäume
12261	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten
12610	Straßen
12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
1261221	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigen Baumbestand
1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
1261302	Unversiegelte Straßen, ohne Baumbestand
12641	Parkplätze, nicht versiegelt
12642	Parkplätze, teilversiegelt
12651	unbefestigter Weg
12652	Weg mit wassserdurchlässiger Befestigung
12653	teilversiegelter Weg (incl. Pflaster)
12740	Lagerflächen

* Code gem. Biotoptypenliste Berlin (Juni 2025)

Quelle Biotopbestand:
Innerhalb des Untersuchungsbereichs: Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im Mai/Juni 2025, Erfassungsmaßstab 1:1000.
Außerhalb des Untersuchungsbereichs: Dr. Hanna Köstler, terrestrische Überprüfung und Aktualisierung des Biotopbestandes im April/Mai 2016, Erfassungsmaßstab 1:1000.

Beobachtung Tierart (ergänzender Artnachweis im Rahmen der Biotoptypenkartierung)

▲ Vorkommen von Weinbergschnecken (Schutz nach BArtSchV und FFH-Richtlinie Anhang V)

0 50 100 150 200 250 m

Kartengrundlage:
(1) Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2025 (DOP20 RGBI), Bildflug vom 24.04.2025
(2) Geoportal Berlin, ALKIS Berlin, Auszug, Stand 31.05.2024

N

Bebauungsplan 3-98 "Elisabeth-Aue Teilprojekt 1"
Biotopkartierung für das Neue Stadtquartier Elisabeth-Aue, Berlin-Pankow (Teilprojekt 2)

Biotoptypenbestand 2025 und Erfassungsnummern im Untersuchungsbereich

Auftraggeber:
Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue
Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue GmbH
Stefan-Heym Platz 1
10367 Berlin

Auftragnehmer:
bgmr Landschaftsarchitekten
bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
Prager Platz 6, 10779 Berlin

Lagebezug	Maßstab	Zeichnung	Datum	Plan-Nr.
ETRS89 / UTM Zone 33 Nord	1:2.500	Rieder / Grünberg	28.09.2025	4

Pfad: N:\Data\Projekte\Berlin_Pankow\Elisabeth-Aue\Bplan_Elisabeth-Aue\07_Karte\00_Karten_Projekte\Biotope_Baeume\EAUE_Biotope_Kartier_Gutacht_2025.aprx

Anlage 5: Tabelle Biotoptypenbestand 2025 und Erfassungsnummern im Untersuchungsbereich

Erfass-nr.	Biotoptyp Code	Biotoptyp	Begleitbiotop Code	Begleitbiotop	Zusatzbiotop Code	Zusatzbiotop	gesetzlich geschützt	LRT-Code (FFH)	LRT (FFH)	LRT-Komplex (FFH)	LRT-Zustand (FFH)	Bermerkung	Kartierzeit Datum	Kartierer
1	0715322	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)											19.05.2025	Köstler
2	07175	Solitärobstbaum										alter Apfelbaum, gefällt, treibt wieder aus	27.05.2025	Köstler
3	0715222	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										einzelne Kirschpflaume (BHD: 2 x 50 cm, 2 x 30 cm)	19.05.2025	Köstler
4	0715222	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										einzelne Kirschpflaume (BHD: 3 x 50 cm)	19.05.2025	Köstler
5	0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										GES (Umfang: 100 cm)	19.05.2025	Köstler
6	0715221	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume										WPA (Umfang: 120, 165)	19.05.2025	Köstler
7	0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										GTK (BHD: 60, 3 x 40, viele dünnere) verwachsen	19.05.2025	Köstler
8	071751	Solitärobstbaum, Altbaum					§					mehrstämmiger KA	27.05.2025	Köstler
9	0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										SEI schwaches Baumholz, gesund	27.05.2025	Köstler
10	0715222	sonstiger Einzelbaum, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)										mehrstämmige HPA	27.05.2025	Köstler
11	0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)										GBI	11.06.2025	Köstler
12	0715111	besonderer Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum										schöne Alteiche (BHD ca. 100 cm)	11.06.2025	Köstler
13	0715111	besonderere Solitärbäume, heimische Baumarten, Altbaum										mehrstämmige RER	11.06.2025	Köstler
14	0715211	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume										SEI (BHD ca. 60 cm)	11.06.2025	Köstler
50	12651	unbefestigter Weg											19.05.2025	Köstler
51	07142612	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze			0714161	Alleen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre)						Alte BAH-Reihe	19.05.2025	Köstler
52	0714261	Baumreihen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre)			0714161	Alleen, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre)							02.05.2016	Köstler
53	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen											19.05.2025	Köstler
54	12651	unbefestigter Weg										viel begangener Trampelpfad	27.05.2025	Köstler
55	0113332	Gräben, weitgehend naturfern, nicht oder gering verbaut, teilweise beschattet, trockengefallen	012114	Rohrglanzgras-Röhricht								Graben 5 Blankenfelde; BB: Rohrglanzgrasröhricht	19.05.2025	Köstler
56	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockengefallen											19.05.2025	Köstler
57	12652	Weg mit wassserdurchlässiger Befestigung	05171	ausdauernder Trittrasen								Schotterweg; BB: Weidelgras-Trittrasen	27.05.2025	Köstler
58	07142512	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze	12642	Parkplätze, teilversiegelt								Resista-Ulmen (BHD: 10 - 20 cm), Baumscheiben mit Blühansaat; BB. Kopfsteinpflaster-Parkbuchten	27.05.2025	Köstler
59	07142512	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze	12642	Parkplätze, teilversiegelt								Resista-Ulmen (BHD: 10 - 20 cm), Baumscheiben mit Blühansaat; BB. Kopfsteinpflaster-Parkbuchten	27.05.2025	Köstler
60	0324312	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%), verarmte Ausprägung										Brennesselflur auf Erdwall	11.06.2025	Köstler
61	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trockengefallen											11.06.2025	Köstler
100	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	03240	zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren									19.05.2025	Köstler
101	051132	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung											19.05.2025	Köstler
102	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung										artenarme Honiggraswiese	19.05.2025	Köstler
103	0515122	Intensivgrasland, frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten; Ansaatgrünland											19.05.2025	Köstler
104	09134	intensiv genutzte Sandäcker											19.05.2025	Köstler

Erfass-nr.	Biotoptyp Code	Biotoptyp	Begleitbiotop Code	Begleitbiotop	Zusatzbiotop Code	Zusatzbiotop	gesetzlich geschützt	LRT-Code (FFH)	LRT (FFH)	LRT-Komplex (FFH)	LRT-Zustand (FFH)	Bermerkung	Kartierzeit Datum	Kartierer
105	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung						6510	Magere Flachland-Mähwiesen	1		Magerwiese, aber kaum LRT-Arten	19.05.2025	Köstler
106	051121	Frischwiesen, typische Ausprägung					§	6510	Magere Flachland-Mähwiesen		C		19.05.2025	Köstler
107	0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten; ältere Bestände (älter 10 Jahre)											19.05.2025	Köstler
108	12261	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten											19.05.2025	Köstler
109	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)					§					Grauweidengebüsch mit einigen Baumweiden	19.05.2025	Köstler
110	051121	Frischwiesen, typische Ausprägung					§	6510	Magere Flachland-Mähwiesen		C		19.05.2025	Köstler
111	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, typische Ausprägung					§						19.05.2025	Köstler
112	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe					§						19.05.2025	Köstler
113	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt											19.05.2025	Köstler
114	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume										2 alte mehrst. WRU, BHD bis 50 cm	19.05.2025	Köstler
115	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)					§						19.05.2025	Köstler
116	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte	071343	Benjes-Hecken mit aufkommenden Gehölzen									19.05.2025	Köstler
117	1261302	Unversiegelte Straßen, ohne Baumbestand											19.05.2025	Köstler
118	08740	Rubus-Gestrüpp und Vormantel										Armenische Brombeere und EAH	19.05.2025	Köstler
119	08359	Pappelforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen											19.05.2025	Köstler
120	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)										Brennessel, Hopfen und kanadische Goldrute, Kratzbeere	19.05.2025	Köstler
121	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt										Eschenahorn, WD, BAH, STK, ESB	19.05.2025	Köstler
122	0324312	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%), verarmte Ausprägung										Beimischung von Kanadischer Goldrute, Brennnesselflur	19.05.2025	Köstler
123	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)										Feldrain mit Rainfarn u.a.	19.05.2025	Köstler
124	032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)										mit wenig Stauden, etwas Glatthafer sowie Aufwuchs von EAH und MYR	19.05.2025	Köstler
125	09133	intensiv genutzte Lehmäcker											19.05.2025	Köstler
126	07132512	Feldhecken, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze										Oberstand; HPA (überwiegend geschädigt), Zwischenstand: EAH (viele tote Äste), Unterstand: SAH, NB, GES, SHO, FAH, MYR, SHA, SS, Prunus virginiana, SEI, WKB	27.05.2025	Köstler
127	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt										GES und WPA	19.05.2025	Köstler
128	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)								EAH-Bestand mit SHA, GES, WD, KA; BB: Staudenflur mit Topinambur, Brennessel, Goldrute und Hopfenschleiern	19.05.2025	Köstler
129	051131	ruderale Wiesen, typische Ausprägung	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten								Glatthafer-Böschung des Grabens 5, stellenweise Landreitgras; wenig Stauden; BB: einzelne Gebüsche WD, HRS, NB	19.05.2025	Köstler
130	0711311	Feldgehölz mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)					§					Feldgehölz am Graben 5 Blankenfelde, gestufter Aufbau mit SHA, HRS, WD, MYR, ESB, SHO, GES	19.05.2025	Köstler

Erfass-nr.	Biotoptyp Code	Biotoptyp	Begleitbiotop Code	Begleitbiotop	Zusatzbiotop Code	Zusatzbiotop	gesetzlich geschützt	LRT-Code (FFH)	LRT (FFH)	LRT-Komplex (FFH)	LRT-Zustand (FFH)	Bermerkung	Kartierzeit Datum	Kartierer
131	0711311	Feldgehölz mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)					§					gestuft aufgebauter Bestand unter alter WRU mit GES, WD, HRS; SAH, BAH, ESB, SEI, SHO, Färber-Weide	19.05.2025	Köstler
132	051131	ruderale Wiesen, typische Ausprägung	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten								Glatthafer-Böschung des Grabens 5, stellenweise Landreitgras; wenig Stauden; BB: einzelne Gebüsche WD, HRS, NB	19.05.2025	Köstler
133	051132	ruderale Wiesen, typische Ausprägung	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten								Glatthafer-Böschung des Grabens 5, stellenweise Landreitgras; wenig Stauden; BB: einzelne Gebüsche WD, HRS, NB	19.05.2025	Köstler
134	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)										Große Brennessel, Weiße Taubnessel, Seifenkraut, Beifuß, wenig Aufwuchs von EAH	19.05.2025	Köstler
135	071761	kleine Obstbaumgruppe, überwiegend Altbäume					§					Birnengruppe, WD, SHO, junge SEI, Rotbeerige Zaunrübe, geschlossen und in gesundem Zustand	19.05.2025	Köstler
136	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung								gestuft aufgebauter Bestand mit EAH, WRU, GES; vorgelagert Grünlandbrache mit Waldrebe und Hopfen	27.05.2025	Köstler
137	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)											27.05.2025	Köstler
138	08720	Waldmantel frischer Standorte	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)			§					dem Pappelforst vorgelagerter Waldmantel: KA, GES, SAH, BAH, KB	27.05.2025	Köstler
139	09133	intensiv genutzte Lehmäcker										Glatthaferbrache	27.05.2025	Köstler
140	07132512	Feldhecken von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), geschlossen, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nichtheimische Gehölze										Oberstand; HPA (überwiegend geschädigt), Zwischenstand: EAH (viele tote Äste), Unterstand: SAH, NB, GES, SHO, FAH, MYR, SHA, SS, Prunus virginiana, SEI, WKB	11.06.2025	Köstler
141	071761	kleine Obstbaumgruppe, überwiegend Altbäume	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung			§					1 alter KB, 1 alter KA, 2 MYR, 2 EAH u. Aufwuchs KB, BB: Grünlandbrache	27.05.2025	Köstler
142	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)											27.05.2025	Köstler
143	033411	Schilf-Landröhricht auf Sekundärstandorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)										Brennessel-Schilfbestand an Böschung, Aufkommen von ABR	27.05.2025	Köstler
144	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)								Oberstand: EAH im u. 1 SAH, Zwischenstand: FAH, SAH, BAH, Unterstand: WKB, SHO, GO, ABR, Krautschicht: Nitrophyten u. GEF; Ablagerung von Müll u. Bauschutt	27.05.2025	Köstler
145	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung										Schotterweg	27.05.2025	Köstler
146	051131	ruderale Wiesen, typische Ausprägung											27.05.2025	Köstler
147	12653	teilversiegelter Weg (incl. Pflaster)										Plattenweg	27.05.2025	Köstler
148	12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken	03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (An saaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen)								BB Baumscheiben: künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen!)	27.05.2025	Köstler
149	1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand	07135	sonstige Hecken									11.06.2025	Köstler
150	1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand	05113	ruderale Wiesen									27.05.2025	Köstler
151	07131612	Feldhecken, ohne Überschirmung, lückig, ältere Bestände (älter 10 Jahre), überwiegend nicht heimische Gehölze										kurze Fliederhecke mit NB, HSM, LIG, Korkenzieher-Weide	27.05.2025	Köstler

Erfass-nr.	Biotoptyp Code	Biotoptyp	Begleitbiotop Code	Begleitbiotop	Zusatzbiotop Code	Zusatzbiotop	gesetzlich geschützt	LRT-Code (FFH)	LRT (FFH)	LRT-Komplex (FFH)	LRT-Zustand (FFH)	Bermerkung	Kartierzeit Datum	Kartierer
152	032001	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenflur, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	07152	sonstiger Einzelbaum								Einzelbäume als BB: 1 EAH, 1 BFI, 1 GBI, 1 hoher SHO, 1 MYR	27.05.2025	Köstler
153	03130	vegetationsfreie und -arme schotterreiche Flächen	05172	einjähriger Trittrasen								wilde Parkfläche; BB: einjähriger Trittrasen	27.05.2025	Köstler
154	032001	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenflur, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)										Aufwuchs einzelner EAH (< 2 m hoch)	27.05.2025	Köstler
155	051512	Intensivgrasland fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten, frischer Standorte										Lolium multiflorum-Ansaat	27.05.2025	Köstler
156	0324312	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%), verarmte Ausprägung										Brennesselsaum mit einzelnen Gehölzen	27.05.2025	Köstler
157	0324322	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10 - 30%, verarmte Ausprägung										mit SHO, GWE, HRS, WD, etwas Schilf	11.06.2025	Köstler
158	051522	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten, frischer Standorte										Gras-Klee-Luzerne-Ansaat	27.05.2025	Köstler
159	0710221	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)										ABR-Gebüsch	11.06.2025	Köstler
160	03200	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren										Ruderalstreifen, teils gemähtes Bankett	11.06.2025	Köstler
161	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% Deckung der Gehölze)								gestuft aufgebauter Bestand mit alter HPA, GFL, EAH, NB, GES, BAH, STK, KA, SHO, SAH, ABR, RK, MYR, 1 BFI stellenweise lückig; BB: vorgelagerte Brennesselflur mit Hopfen	11.06.2025	Köstler
162	12652	Weg mit wassserdurchlässiger Befestigung	07135	sonstige Hecken								BB 2: 10150, Straße 124	11.06.2025	Köstler
163	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung < 10 %)										Lieschgras, Knaulgras und Stumpfblättriger Ampfer	11.06.2025	Köstler
164	0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten; ältere Bestände (älter 10 Jahre)										mit HRS sowie aufwachsend EAH, GES u. NB	11.06.2025	Köstler
165	0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, mit spontanem Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung 10 - 30 %)										gemischte Brache mit Land-Reitgras, Wehrloser Trespe, Kanadischer Goldrute u. a.	11.06.2025	Köstler
166	0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten; ältere Bestände (älter 10 Jahre)										Holundergebüsch mit Salix viminalis von ABR überwachsen, aufwachsende GES u. MYR	11.06.2025	Köstler
167	07311	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten, alt										GBI, FWE, HRS, MYR	11.06.2025	Köstler
168	0710221	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)										Schneebeerengebüsch	11.06.2025	Köstler
169	0710221	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)	0715212	sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)								Schneebeerengebüsch mit GBI, GES, Hundsrose, Weiden	11.06.2025	Köstler
170	07311	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten, alt	05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte								gestuft aufgebauter Bestand um eine alte WWE mit GES, dazu KA, KB, EAH, NB, Salix smithiana	11.06.2025	Köstler
171	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt										u.a. Weiden	11.06.2025	Köstler
172	08990	sonstiger Pionierwald										GES-Pionierwald; im Boden viel Müllablagerung; Vorkommen von Weinbergschnecken (§ und FFH-Richtlinie Anhang V)	11.06.2025	Köstler
173	0710211	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten, ältere Bestände (älter 10 Jahre)										SHO mit GWE	11.06.2025	Köstler
174	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter										kleine WWE-Gruppe in einer Vertiefung am Ende des Grabens 5 Blankenfelde	11.06.2025	Köstler
175	032441	neophytische Solidago-Bestände auf ruderalen Standorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)										Solidago, mit Großer Brennessel, etwas Schilf; ABR aufkommend	11.06.2025	Köstler

Erfass-nr.	Biotoptyp Code	Biotoptyp	Begleitbiotop Code	Begleitbiotop	Zusatzbiotop Code	Zusatzbiotop	gesetzlich geschützt	LRT-Code (FFH)	LRT (FFH)	LRT-Komplex (FFH)	LRT-Zustand (FFH)	Bermerkung	Kartierzeit Datum	Kartierer
176	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter										Salix smithiana, SEI, GES	11.06.2025	Köstler
177	08910	Ahorn-Pionierwald										dichter EAH-Bestand; Unterwuchs SHO, GES; Krautschicht Nitophyten; stellenweise dichte Moosschicht (Brachythecium rutabulum)	11.06.2025	Köstler
178	08920	Birken-Pionierwald										sehr dichter Bestand mit Beimischung von SWE, RER, AS, Anwuchs von GES, RO; Krautschicht Nitrophyten	11.06.2025	Köstler
179	08950	Zitterpappel-Pionierwald										gestufter aufgebauter Bestand mit Beimischung von SAH, GES, SEI, STK, SHO, NB, GWE, Salix sepulcralis; AS teils abgestorben; Krautschicht Nitrophyten	11.06.2025	Köstler
180	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald					§					Unterwuchs ESB, GES, SHO, EAH, SAH; Krautschicht: Dominanz von Giersch und Silberblättriger Goldnessel	11.06.2025	Köstler
181	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt	051132	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung								EAH, GFI, SEI, Salix sepulcralis, SHA, RK, SAH, AS, WKB, GES, STK, BPA; BB: teils gemähter Streifen zum Parken; am Nordende Aufkommen von Japanischem Staudenknöterich und Wildem Wein	11.06.2025	Köstler
182	051132	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung										ruderales Arrhenatheretum an der Böschung der Buchholzer Straße	11.06.2025	Köstler
183	051121	Frischwiesen, typische Ausprägung					§	6510	Magere Flachland-Mähwiesen		B	Kartierung 2025: Flaum-Hafer (RL BLN und BBG 3)	11.06.2025	Köstler
184	0515122	Intensivgrasland, frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten; Ansaatgrünland											11.06.2025	Köstler
185	03130	vegetationsfreie und -arme schotterreiche Flächen	05171	ausdauernder Trittrasen								wilder Parkstreifen; BB: Weidelgras-Trittrasen	11.06.2025	Köstler
186	07321	mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten, alt										RO u. EAH, WKB, FAH, ABR, GBL	11.06.2025	Köstler
187	03200	ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren	071352	sonstige Hecken, lückig								viel ABR	11.06.2025	Köstler
188	1261221	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigen Baumbestand											11.06.2025	Köstler

Erläuterungen zu Anlage 5

LRT = Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-Richtlinie

Anlage 6: Tabelle verwendete Abkürzungen für Gehölze

Kürzel	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Neo-/ Ephemerophyt	Schwarze/ Graue Liste (BFN-Skript 352)
ABR	Rubus armeniacus	Armenische Brombeere	N	G
AS	Populus tremula	Zitter-Pappel		
BAH	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	N	
BFI	Picea pungens	Stech-Fichte, Blau-Fichte	E	
BPA	Populus balsamifera s. l.	Balsam-Pappel-Hybriden	E	
EAH	Acer negundo	Eschen-Ahorn	N	S
ESB	Euonymus europaeus	Europ. Pfaffenhütchen		
FAH	Acer campestre	Feld-Ahorn		
FWE	Salix rubens	Fahl-Weide		
GBI	Betula pendula	Hänge-Birke		
GBL	Colutea arborescens	Gemeiner Blasenstrauch	N	
GEF	Hedera helix	Gemeiner Efeu		
GES	Fraxinus excelsior	Gemeine Esche		
GFI	Gemeine Fichte	Picea abies	N	
GFL	Syringa vulgaris	Gemeiner Flieder	N	S
GO	Ailanthus altissima	Götterbaum	N	S
GTK	Prunus padus	Gemeine Traubenkirsche		
GWE	Salix cinerea	Grau-Weide		
HPA	Populus spec.	Hybrid-Pappel	N	
HRS	Rosa canina	Hunds-Rose		
HSM	Rhus thyphina	Essigbaum	E	
KA	Malus domestica	Kultur-Apfel	N	
KB	Pyrus communis	Kultur-Birne	N	
KWE	Salix viminalis	Korb-Weide		
LIG	Ligustrum vulgare	Liguster	N	
MYR	Prunus cerasifera	Kirschpflaume, Myrobalane	N	
NB	Juglans regia	Echte Walnuss	N	
RER	Alnus glutinosa	Schwarz-Erle		
RK	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	N	
RO	Robinia pseudoacacia	Robinie	N	S
SAH	Acer platanoides	Spitz-Ahorn		
SEI	Symphoricarpos albus	Schneebeere	N	G
SEI	Quercus robur	Stiel-Eiche		
SHA	Corylus avellana	Gemeine Hasel		
SHO	Sambucus nigra	Schwarzer Holunder		
SS	Spiraea spec.	Sonstige Spiersträucher	E	
STK	Prunus serotina	Späte Traubenkirsche		
SWE	Salix caprea	Sal-Weide		
WD	Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn		
WKB	Prunus mahaleb	Steinweichsel	N	
WPA	Populus alba	Silber-Pappel	N	

Kürzel	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Neo-/ Ephemerophyt	Schwarze/ Graue Liste (BFN-Skript 352)
WRU	Ulmus laevis	Flatter-Ulme		
WWE	Salix alba	Silber-Weide		
XWE	Salix smithiana	Kübler-Weide		
	Ulmus RESISTA®	Resista-Ulme		
	Prunus virginiana	Virginische Traubenkirsche	N	
	Salix sepulcralis	Trauerweide	E	
	Salix meyeriana	Färber-Weide		
	Salix matsudana ‘Tortuosa’	Korkenzieher-Weide		

Florenschutzkonzept Berlin

Pflanzenerfassungsbogen

Für den Maßstabsbereich 1 : 5 000

Kartier-Projekt-Nr. (eindeutige Projekt-Nr.: Jahr/Nr.): ~~[ ]~~

Nachweis-Nr. (interne Nr. der Koord.-Stelle für Nachweis): ~~[ ]~~

Erfassungs-Nr. (verbindl. Nr. des Erhebungsbogen): ~~[ ]~~

temp. Geländebogen-Nr. (Arbeitsnr., wenn abweichend von Erfassungs-Nr.): 1

Artname: Tulipa sylvestris

Kartierungsgebiets-Name (Fundgebietsname, Lokalität)

Elisabethaue

Fundort-Beschreibung (Lage, Zustand, Gefährdung, ggf. besondere Standortverhältnisse, wie Exposition, Böden, hydrologische Beobachtungen)

Nordostecke des Ackers nahe Schillingweg; Saum der Pappelreihe; Bestand beginnt 6 m südl. Schillingweg

Koordinatensystem (bitte angeben, z.B. EPSG: 25833):

.....: X: Y:

Biotoptyp

Biotoptypencode: 0713251 2

eindeutig abweichender Biotoptyp:

Biotoperfassungsbogen-Nr.: EB

Geschütztes Biotop: ja ~~nein~~ ?

Pflanzenvorkommen

Erfasst als: F Fläche L Linie ~~P~~ Punkt

Vegetationsaufnahme: ja ~~nein~~

Anzahl der Vegetationsaufnahmen für diese Erfassungs-Nr.:

Foto: ja ~~nein~~

Angaben zur Population

Anzahl:	5	1 = 1 Ex., 2 = 2-5 Expl., 3 = 6-25 Expl., 4 = 26-50 Expl., 5 = 51-100 Expl., 6 = >100 Expl., 7 = >1.000 Expl., 8 = >10.000 Expl., 0 = Vorkommen erloschen, X = Vorkommen verschollen, Suche sinnvoll, H = häufig, S = selten, L = Artenliste
Blühende Sprosse:	4	1 = 1 Ex., 2 = 2-5 Expl., 3 = 6-25 Expl., 4 = 26-50 Expl., 5 = 51-100 Expl., 6 = >100 Expl., 7 = >1.000 Expl., 8 = >10.000 Expl.
Samenansatz:	3	0 = keiner, 1 = gering, 2 = ca. 50%, 3 = ca. 75%, 4 = ca. 100%, X = phänol. Zustand der Population lässt Beurteilung nicht zu
Fläche d. Bestands:	3	1 = < 1 qm, 2 = 1-5 qm, 3 = 6-25 qm, 4 = 26-50 qm, 5 = > 50 qm, 6 = > 100 qm, 7 = > 1.000 qm, 8 = > 10.000 qm.
Deckung der Art:	2	1 = < 1 qm, 2 = 1-5 qm, 3 = 6-25 qm, 4 = 26-50 qm, 5 = > 50 qm, 6 = > 100 qm, 7 = > 1.000 qm, 8 = > 10.000 qm.
Entw.-Tendenz:	0	-3 = nicht bestätigt, -2 = starker Rückgang, -1 = Rückg., 0 = stabiler Bestand, 1 = Zunahme, 2 = starke Zunahme, ? = unklar
Status:	*	* = Normalstatus, I = indigen (Indigenat gesichert), W = Wiedereinbürgerung indigenen Materials am alten Wuchsort, A = angesalbt u. eingebürgerte Verwilderung, E = eingebürgert (Neophyt), U = unbeständig (Neophyt), S = synanthrop (Neophyt, unklar, ob E o. U), KU = kultiviert u. unbeständig verwildert, K = kultiviert (nicht verwildernd), R = Kulturrelikt, Z = zweifelhaft, ob einheimisch; + = erloschenes indigenes Vorkommen, +S = erloschenes synanthropes Vorkommen, – = Falschangabe (veröffentlicht), ? = fragliche Angabe

Flora (Bemerkenswerte Arten, diagnostisch wichtige Arten, RL-Arten, Problem-Arten)

Bromus sterilis, Veronica hederifolia, Lamium purpureum, Ornithogalum umbellatum, Stellaria media, Elymus repens, Acer negundo, Populus spec., Prunus cerasifera

Gefährdungen (Beeinträchtigungen)

Ablagerung von Gartenabfällen

Bemerkungen (Nutzungen, Zufallsbeobachtungen, z.B. Fauna: Zauneidechse)

vorjähriger Maisacker frisch umgebrochen

Pflegehinweise (Maßnahmen-Nr. siehe Anleitung)

Gehölze zurückschneiden

Name Kartierer*in	Ausführendes Büro / Beauftragende Stelle	Erhebungs-Datum	EDV-Datum
HKö		28 04 25	