

Bebauungsplan XXI-23 (IPH)

Gelände zwischen Landsberger Allee, Pyramidenring, den Flurstücken 181, 182, 183, 32 und 33, den ehemaligen Industriebahngleisen und Alte Rhinstraße

Teilfläche / Grundstück: Vattenfall

Baumkataster

Stand: 2025



Die Bäume wurden entsprechend vorliegendem Lageplan kartiert.

Das Kataster ist örtlich nachzuprüfen und ggf. zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.



Trautmann Landschaftsarchitekten

Leibnizstr. 28

10625 Berlin

post@trautmann-la.de

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	1	2	3	4	5
Baumart	Quercus rubra	Quercus rubra	Carpinus betulus	Carpinus betulus	Carpinus betulus
vorhandene Plakette	102	103	104	105	107
Höhe in m	10	12	10	10	10
Stammumfang in cm	65	102	73	56	68
Kronendurchmesser in m	6	7	6	5	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand		x			
S13 Stammaustriebe	x	x	x	x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	6	7	8	9	10
Baumart	Acer platanoides	Quercus rubra	Quercus rubra	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	108	109	110	112	
Höhe in m	15	15	15	14	14
Stammumfang in cm	81	94	111	53	46
Kronendurchmesser in m	8	9	9	7	4
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Jugendphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe		x	x		
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x		
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	11	12	13	14	15
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	115	116	117	111	118
Höhe in m	14	14	14	15	16
Stammumfang in cm	49	40	51	48, 73+91	30, 80+103
Kronendurchmesser in m	5	4	5	10	10
Entwicklungsphase	Jugendphase	Jugendphase	Jugendphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe				x	
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel				x	x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:				dreistämmig	dreistämmig

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	16	17	18	19	20
Baumart	Carpinus betulus	Acer platanoides	Carpinus betulus	Carpinus betulus	Quercus rubra
vorhandene Plakette	119	120	121	124	125
Höhe in m	12	15	14	14	15
Stammumfang in cm	66	79+107	75	66	63
Kronendurchmesser in m	9	10	8	9	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					x
S13 Stammaustriebe	x		x	x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel		x			
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig			

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	21	22	23	24	25
Baumart	Quercus rubra	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Quercus rubra
vorhandene Plakette	126	123	128	129	130
Höhe in m	14	14	13	13	14
Stammumfang in cm	108	67	42	49	92
Kronendurchmesser in m	8	7	4	5	10
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Jugendphase	Jugendphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x				x
S13 Stammaustriebe	x				x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	26	27	28	29	30
Baumart	Fraxinus excelsior	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	127	131	132	134	135
Höhe in m	15	13	12	12	14
Stammumfang in cm	82	67	59	54	81
Kronendurchmesser in m	7	6	6	6	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					x
S13 Stammaustriebe					x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung					
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	31	32	33	34	35
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Carpinus betulus	Acer platanoides	Prunus mahaleb
vorhandene Plakette	133	139	136	137	140
Höhe in m	12	14	6	13	9
Stammumfang in cm	50	80	50	76	70
Kronendurchmesser in m	6	10	5	9	8
Entwicklungsphase	Jugendphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	1	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	1	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse		x			
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand		x		x	x
S13 Stammaustriebe	x	x	x	x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x			x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre			x		
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	36	37	38	39	40
Baumart	Quercus rubra	Populus spec.	Acer platanoides	Fraxinus excelsior	Populus spec.
vorhandene Plakette	149	150	152	151	155
Höhe in m	14	20	15	18	20
Stammumfang in cm	95	190	80	65	176
Kronendurchmesser in m	8	9	9	8	10
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	1	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x				
S13 Stammaustriebe	x		x		
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x			x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x		x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	41	42	43	44	45
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Populus spec.	Acer pseudoplatanus
vorhandene Plakette	154	157	158	159	
Höhe in m	12	10	10	20	15
Stammumfang in cm	66	56	49	172	79
Kronendurchmesser in m	6	6	6	10	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	1	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand		x	x		
S13 Stammaustriebe	x	x			x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung				x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	46	47	48	49	50
Baumart	Populus spec.	Populus spec.	Populus spec.	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	161	162	163	164	166
Höhe in m	20	16	20	15	15
Stammumfang in cm	183	124	173	133	69+88
Kronendurchmesser in m	8	6	7	10	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	2	1	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	1	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag				x	x
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden			x		
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand				x	x
S13 Stammaustriebe				x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					x
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x	x	x		
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen			x		
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x	x	x	
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel		x			
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					zweistämmig

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	51	52	53	54	55
Baumart	Populus spec.	Acer platanoides	Quercus rubra	Populus spec.	Populus spec.
vorhandene Plakette	165	167	168	169	170
Höhe in m	20	16	10	20	20
Stammumfang in cm	186	66+100	59	246	154
Kronendurchmesser in m	9	10	6	10	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	0	1	1
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag		x	x	x	
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand		x			
S13 Stammaustriebe		x	x	x	
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen	x			x	x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x			x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig			

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	56	57	58	59	60
Baumart	Populus spec.	Populus spec.	Acer platanoides	Acer platanoides	Populus spec.
vorhandene Plakette	171		033	034	035
Höhe in m	18	20	15	14	22
Stammumfang in cm	122	253	74+92	70	131, 187+235
Kronendurchmesser in m	7	10	10	8	14
Entwicklungsphase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase	Alterungsphase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	1	1	0	0	1
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag	x				
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					x
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden	x				
S10 Risse				x	
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x			x	
S13 Stammaustriebe	x		x		
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel			x		x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x			x
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:			zweistämmig		dreistämmig

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	61	62	63	64	65
Baumart	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Acer platanoides	Populus spec.
vorhandene Plakette	036	037	040	038	041
Höhe in m	20	20	20	20	18
Stammumfang in cm	124	104	95	141	170
Kronendurchmesser in m	10	9	9	12	8
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	3
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	4
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln				x	
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					x
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe	x			x	
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					x
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	66	67	68	69	70
Baumart	Populus spec.	Populus spec.	Populus spec.	Populus spec.	Populus spec.
vorhandene Plakette	042	043	047	048	049
Höhe in m	18	16	20	18	18
Stammumfang in cm	118	103+129	183	152	122
Kronendurchmesser in m	8	10	8	7	10
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	2	2	3	3	2
Schadstufe (nach GALK)	2	2	4	4	1
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen		x	x	x	
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall				x	
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand	x	x			x
S13 Stammaustriebe					
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen					
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen		x			
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung	x	x	x	x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre	x	x	x	x	
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig			

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	71	72	73	74	75
Baumart	Acer platanoides	Populus spec.	Populus spec.	Acer platanoides	Acer platanoides
vorhandene Plakette	051	052	053	062	067
Höhe in m	20	22	20	20	18
Stammumfang in cm	82	145	99	96	69
Kronendurchmesser in m	9	9	8	8	7
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	0	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen					
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe			x		x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel					
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x			
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x	x		x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N)					
Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:					

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	76	77	78	79	80
Baumart	Acer platanoides	Populus spec.	Populus spec.	Quercus rubra	Acer platanoides
vorhandene Plakette	063	069		074	070
Höhe in m	20	22	10	20	20
Stammumfang in cm	83	135+209	176	81	139
Kronendurchmesser in m	9	12	10	7	10
Entwicklungsphase	Reifephase	Alterungsphase	Reifephase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	1	0	0	0
Schadstufe (nach GALK)	0	0	0	0	0
Sicherheitserwartung	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung					
Wu2 Bodenrisse					
Wu3 Pilzbefall					
V1 Baugruben, -gräben					
V2 Bodenauftrag					
V3 Bodenabtrag					
V4 Bodenverdichtung					
V5 Bodenversiegelung					
V6 Freistellung					
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau					
V8 Verkehrsfläche beschädigt					
W1 Adventiv-, Würgewurzeln					
W2 Fäulen			x		
W3 Höhlungen					
W4 Pilzbefall					
W5 Rindenschäden					
W6 Risse					
W7 Stammfußverbreiterung					
W8 Stockaustriebe					
W9 Wuchsanomalien					
W10 Wurzeln freiliegend					
S1 Anfahrschäden					
S2 Astungswunden					
S3 Baumfremder Bewuchs					
S4 Fäulen					
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.					
S6 Höhlungen					
S7 Nassstellen					
S8 Pilzbefall					
S9 Rindenschäden					
S10 Risse					
S11 Schadinsekten					
S12 Schrägstand					
S13 Stammaustriebe	x			x	x
S14 Verletzungen					
S15 Versorgungsschatten					
S16 Wuchsanomalien					
S17 V-(Druck)Zwiesel		x	x		x
K1 Astab- bzw. Astausbrüche					
K2 Astrisse					
K3 Astungswunden oder -fäulen		x			
K4 Baumfremder Bewuchs					
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)					
K6 eingekürzte Krone					
K7 Fehlentwicklungen in der Krone					
K8 Höhlungen					
K9 Kappungsstellen					
K10 Kronensicherung					
K11 Lichtraumprofil					
K12 Pilzbefall					
K13 Rindenschäden					
K14 Tothholzbildung		x		x	x
K15 Unglücksbalken					
K16 Vergabelung, V-Zwiesel					
K17 Wipfeldürre					
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)					
Bemerkungen:		zweistämmig			

Flächenbezeichnung	Vattenfall	Vattenfall
Kontrolldatum	28.08.2025	28.08.2025
Baumnummer	81	82
Baumart	Quercus rubra	Betula pendula
vorhandene Plakette	076	078
Höhe in m	18	10
Stammumfang in cm	88	72
Kronendurchmesser in m	8	4
Entwicklungsphase	Reifephase	Reifephase
Vitalitätsstufe (nach ROLOFF)	0	3
Schadstufe (nach GALK)	0	4
Sicherheitserwartung	hoch	hoch
Wu1 Bodenaufwölbung		
Wu2 Bodenrisse		
Wu3 Pilzbefall		
V1 Baugruben, -gräben		
V2 Bodenauftrag		
V3 Bodenabtrag		
V4 Bodenverdichtung		
V5 Bodenversiegelung		
V6 Freistellung		
V7 Grundwasserabsenkung, -anstau		
V8 Verkehrsfläche beschädigt		
W1 Adventiv-, Würgewurzeln		
W2 Fäulen		
W3 Höhlungen		
W4 Pilzbefall		
W5 Rindenschäden		
W6 Risse		
W7 Stammfußverbreiterung		
W8 Stockaustriebe		
W9 Wuchsanomalien		
W10 Wurzeln freiliegend		
S1 Anfahrschäden		
S2 Astungswunden		
S3 Baumfremder Bewuchs		
S4 Fäulen		
S5 Gewindestangen, Plomben o.ä.		
S6 Höhlungen		
S7 Nassstellen		
S8 Pilzbefall		
S9 Rindenschäden		
S10 Risse		
S11 Schadinsekten		
S12 Schrägstand	x	
S13 Stammaustriebe	x	
S14 Verletzungen		
S15 Versorgungsschatten		
S16 Wuchsanomalien		
S17 V-(Druck)Zwiesel		
K1 Astab- bzw. Astausbrüche		
K2 Astrisse		
K3 Astungswunden oder -fäulen		
K4 Baumfremder Bewuchs		
K5 Belaubung (Auffälligkeiten)		
K6 eingekürzte Krone		
K7 Fehlentwicklungen in der Krone		
K8 Höhlungen		
K9 Kappungsstellen		x
K10 Kronensicherung		
K11 Lichtraumprofil		
K12 Pilzbefall		
K13 Rindenschäden		
K14 Tothholzbildung		x
K15 Unglücksbalken		
K16 Vergabelung, V-Zwiesel		
K17 Wipfeldürre		x
Niststätte Vogel (N) Höhlung (H), Riss (R)		
Bemerkungen:		